

Termékkatalógus 2023



FLEXTANK
Superior Solutions for Professional Winemaking

KERTTRADE
SZENVEDÉLYÜNK A BORKÉSZÍTÉS

Kerttrade Italtechnológia Kft.
Borászati kezelőanyag értékesítés és borászati labor:
2336 Dunavarsány, Neumann János utca 26.
Telefon: 06 24 534 080; 06 70 3915698
E-mail: borkezeles@kerttrade.hu

www.borkezeles.hu
www.boraszatilabor.hu
www.flextank.hu
www.buchervaslin.hu
www.kerttrade.hu



GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

Miért a 48 cm-es nyílás a 40 cm-es helyett?

A Flextank által szabadalmaztatott bilincses zárórendszer nem igényel speciális eszközöket vagy nagy erőfeszítést a nyitáshoz és záráshoz. Ezzel a rendszerrel és a fedél formájával elértük, hogy a tartály feltöltésekor és lezárásakor elhanyagolhatóan minimális mennyiségű levegő ragadjon bent. Sokkal könnyebb a tisztítása, higiénikusabb.

Hogyan készülnek a Flextank tartályok?

Minden Flextank tartály alapja a rotációs eljárással öntött test. Az alapanyagként szolgáló polietilén granulátum speciálisan erre a célra került kifejlesztésre, és számtalan teszten esett át. Fontos előnye, hogy a tartály testén található illesztések már a fröccsöntés során kialakításra kerülnek, így a fém kiegészítők biztosan a helyükön maradnak.

Hogyan jut át az oxigén a tartályon?

A polietilén egyik sajátossága, hogy oxigénáteresztő anyag, így a tartály falán képes átjutni a levegő a bor, és a tartályon kívüli légnyomás közötti különbség segítségével. A bor összetett kémiai folyamatok során felhasználja ezt a bejutott oxigént.

Minden polietilén tartály alkalmas borászati célokra?

Éppen a megfelelő oxigénáteresztési képesség teszi a Flextank tartályokat különlegessé. Több hasonló polietilén tartály kapható a piacon, de nem mindegyik készül ezzel az eljárással, és nem mindegyik alkalmas borászati célok számára. Minden Flextank tartály kiemelt figyelmet kap a gyártás során: ellenőrzött minőségű granulátum keverék, ellenőrzött falvastagság, a felület és térfogat megfelelő aránya, és a tartály alakja. Ezekre a részletekre való odafigyelés teszi a borászati célok számára tökéletessé a Flextank tartályokat.

A hagyományos fahordókhoz képest milyen a Flextank tartályok oxigénáteresztése?

Az erjesztő tartályokat úgy terveztük, hogy az oxigénáteresztése hasonló legyen egy 13° Celsius fokos pincében tartott átlagos fahordóéhoz. A nehézsúlyú tartályoknak nagyobb a falvastagsága, így az oxigénáteresztésük megfelel a neutrális hordókéhoz hasonló áteresztésnek.

A Flextank tartályok beszínezik a boromat?

A modern technológia elérhetővé tette az élelmiszeripari poliolefinok gyártását, amelyek extrém stabil polimerek. Ezeket a polietiléneket az ital-, és élelmiszeripar szinte minden szegmense használja a gyártás, szállítás, vagy tárolás során. A Flextank tartályok olyan alapanyagokból készülnek, amelyek megfelelnek mind az Észak-Amerikai (FDA), mind az Európai előírásoknak. Pincészetek ezrei használják ezeket a tartályokat, de elszíneződésre utaló jeleket soha nem tapasztaltak.

Használhatóak fehérborok készítésére ezek a tartályok?

Eredetileg vörösborok készítésére tervezett tartályainkat egyre többen alkalmazzák fehérborok készítésére is. A normál, és a magasabb falvastagságú tartályaink is alkalmasak erre a célra.

A Flextank tartályok környezetbarát termékek?

A Flextank-nél aktívan törekszünk az ökológiai lábnyomunk minimalizálására. Minden általunk gyártott polietilén tartály, és fém kiegészítő teljes mértékben újrahasznosítható. Mivel a Flextank tartályok minden része könnyen hozzáférhető, sokkal kevesebb vízre van szükség a tisztításukhoz.

Hol gyártják a Flextank tartályokat?

Minden tartályunkat Washington államban, Vancouverben gyártjuk.



Új tartályok

SDM120

454 Liter



Ez a STACKER tartály melyet kimondottan ügyfeleink kérésére alkottunk meg. Kisebb mint a társai, de ugyanazokkal az előnyökkel rendelkezik. Könnyen mozgatható targoncával, egymás tetején tárolható a fém rácsok segítségével.

DM120

454 Liter

NEW

A 300 literes Dexter új és nagyobb verziója. Ez a sokoldalú tartály tökéletes kisebb mennyiségek erjesztésére, vagy akár hosszabb távú érlelő tárolásra.

A képen a kiegészítők nélküli alapverzió látható



Termékek



FLEXTANK
Superior Solutions for Professional Winemaking

APOLLO

870 Liter



Ez a tojás alakú APOLLO tartály új sokszínűséget visz minden pincébe. Egyaránt használható elsődleges erjesztő tartályként, vagy akár érlelőként is. A tartály formája és a kiegészítők kialakítása lehetőséget nyújt a prés közvetlen betöltéséhez villástargoncával.

✶ A rozsdamentes acélból készült szabadalmaztatott bilincs zárófedél, és a 48cm átmérőjű nyílás lehetővé teszi egy átlagos testalkatú ember bejutását a tartályba tisztítás céljából, amennyiben szükséges.



Az ALS1 kódú emelési mechanizmus segítségével könnyen és biztonságosan emelhető és billenthető a tartály.

ORION

2,000 Liter

Az új ORION tartály, az APOLLO nagytömegű. Egyesíti a tojás forma minden előnyét, és a nagyobb tárolókapacitást.



KERTTRADE

SZENVEDÉLYÜNK A BORKÉSZÍTÉS

Kerttrade Italtechnológia Kft.

Borászati kezelőanyag értékesítés és borászati labor:

2336 Dunavarsány, Neumann János utca 26.

Telefon: 06 24 534 080; 06 70 3915698

E-mail: borkezeles@kerttrade.hu

www.borkezeles.hu

www.boraszatilabor.hu

www.flextank.hu

www.buchervaslin.hu

www.kerttrade.hu



STACKER

910 & 1,135 Liter

A STACKER tartályok fontos eleme a fém rács, aminek a segítségével három teli tartály egymás tetején tárolható. Egyszerűen és biztonságosan emelhetők villástargonca segítségével, így lehetővé téve a gravitációs fejtést.



A STACKER tartály a fent látható állapotban fog érkezni, felkészítve a különböző kiegészítők csatlakoztatására.



Három tartály egymás tetején tárolásával rengeteg hely szabadítható fel a pincében.



Termékek



FLEXTANK
Superior Solutions for Professional Winemaking

FLEXTANK CELL

2,160 Liter



A FLEXTANK CELL fő jellegzetessége a keskeny mérete, és ezáltal a kiváló tárolhatósága. Egy tartály magassága 2540 mm, szélessége 2100 mm és mélysége 750 mm. A fém szerkezet alsó részén fülek kerültek kialakításra, így targoncavillával emelhető a teljes tartály.

DEXTER 200 & 300

755 & 1,135 Liter



A 200-as és 300-as DEXTER tartályok rendkívül könnyen hozzáférhetőek a 48 cm-es nyíláson keresztül. Minden DEXTER tartály felszerelhető kiegészítőkkal az igényeknek megfelelő felhasználási mód érdekében.

DEXTER 50

190 Liter



A 190 literes DEXTER 50 a legkisebb tartályunk 48 cm átmérőjű nyílással. Ez a sokoldalú termék egyaránt alkalmas elsődleges és másodlagos erjesztésre, és hosszabb távú érlelésre is.

DEXTER 80

300 Liter



A 300 literes DEXTER 80 tartályunkat kimondottan úgy fejlesztettük, hogy fél tonna szőlő átlagos lékihozatala kényelmesen elférjen benne, így egyszerűbbé téve a szállítást és tárolást. Kis tételek erjesztésére és hosszabb távú érlelésre is kiváló.

KERTTRADE

SZENVEDÉLYÜNK A BORKÉSZÍTÉS

Kerttrade Italtechnológia Kft.

Borászati kezelőanyag értékesítés és borászati labor:

2336 Dunavarsány, Neumann János utca 26.

Telefon: 06 24 534 080; 06 70 3915698

E-mail: borkezeles@kerttrade.hu

www.borkezeles.hu

www.boraszatilabor.hu

www.flextank.hu

www.buchervaslin.hu

www.kerttrade.hu

Termékek



FLEXTANK
Superior Solutions for Professional Winemaking

Az ECO tartályainkat eredetileg úgy terveztük, hogy költséghatékony alternatívája legyen a tölgyszahordóknak és mindemellett illeszkedjen a standard tárolási és szállítási rendszerekhez. Nem annyira sokoldalúak, mint a hasonló méretekben gyártott DEXTER termékek, de megfelelő választás lehet azon felhasználók számára, akik elsősorban bor érlelésére alkalmazzák a tartályokat. A 15 cm átmérőjű nyílás lehetőséget ad segédanyagok és tölgyszahordások felhasználására.

ECO 15

57 Liter



Az EM15 egy új 57 literes tartályunk, kisebb adagok erjesztésére, tesztelésére. Minőségi rozsdamentes acél golyós csappal és tömlőbilinccsel felszerelve

ECO 30

110 Liter



A 110 literes ECO 30 tartályunk igen népszerű otthoni hobbiborászok körében, és több nagyobb pincészet is használja kísérleti tételek erjesztésére. A 15 cm átmérőjű nyílás lehetőséget ad segédanyagok és tölgyszahordások felhasználására.

ECO 70

265 Liter



Alacsonyabb árú alternatívája a hasonló méretű DEXTER 80 tartálynak.

ECO 200 & 300

755 & 1,135 Liter



Ezek a 755 vagy 1135 literes henger alakú tartályok kiváló ár-érték aránnyal rendelkeznek. A 15 cm átmérőjű csavarzáras nyílás lehetőséget ad segédanyagok és tölgyszahordások felhasználására.

KERTTRADE

SZENVEDÉLYÜNK A BORKÉSZÍTÉS

Kerttrade Italtechnológia Kft.

Borászati kezelőanyag értékesítés és borászati labor:

2336 Dunavarsány, Neumann János utca 26.

Telefon: 06 24 534 080; 06 70 3915698

E-mail: borkezeles@kerttrade.hu

www.borkezeles.hu

www.boraszatilabor.hu

www.flextank.hu

www.buchervaslin.hu

www.kerttrade.hu



DH500 Dexter Maturation Tank

1,900 Liter

Hosszútávú tárolásra tervezett 1900 literes tartály. Előre gyártott illesztések hőmérőnek, csapoknak és különböző kiegészítőknek. A tartály 236 cm magas, 106 cm átmérőjű. A zárófedél és nyak kialakításának köszönhetően feltöltéskor minimális oxigén marad a tartályban.



F900 3,400 Liter



Modern, könnyen tisztítható polietilénből készült tartály nyíltkádás erjesztésre. Anyagának és struktúrájának köszönhetően elég stabil ahhoz, hogy akár egy pallót helyezünk a tetjére, és onnan csömöszöljünk.

A gyártás során egy merevítésre szolgáló réteget fröccsöntünk a tartály aljára, így megkönnyítve és biztonságossá téve a szállítást, és egy erős alapot biztosítva az illesztéseknek.



Ízkontroll

Minden borász folyamatos, jó minőségű ital készítésére törekszik. A Flextank tartályok teljesítményének konzisztenciája, és a különböző tölgyfaszegmensek felhasználásának lehetősége mind hozzájárul ahhoz a változatos, lehetőségekkel teli svédasztalhoz, amelyről a borász válogathat a próbaerjesztések során. A Flextank pedig egy tökéletes alap arra, hogy a meggyőző eredményeket sikeresen reprodukálhassuk.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

- ✓ Helytakarékoság: 2 STACKER tartály helyettesíthet 10 fahordót
- ✓ Higiénikus, könnyen tisztítható
- ✓ Hosszú élettartam és költséghatékonyság: közel 90%-as alacsonyabb fenntartási költség az érlelés során
- ✓ A tölgyfahordóéval megfelelő oxigénáteresztés
- ✓ Nincs több természetes kipárolgási veszteség
- ✓ Az illékony aromás vegyületek megtartásával komplexebb ízprofil elérése
- ✓ Polietilén alapanyag az FDA és az Európai élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelően
- ✓ Kompatibilis minden jelenleg elérhető tölgyfa szegmensessel

A Flextank tartályok támogatásával már pincészetek ezreinél készülnek díjnyertes borok.



KERTTRADE
SZENVEDÉLYÜNK A BORKÉSZÍTÉS

Kertrade Italtechnológia Kft.

Borászati kezelőanyag értékesítés és borászati labor:

2336 Dunavarsány

Neumann János utca 26.

Telefon: 06 24 534 080, 06 70 391 5698

E-mail: borkezeles@kertrade.hu

Borászati szaktanácsadás:

Hős-Nagy Henrik

Alföld, Balaton, Etyek, Neszmély, Sopron, Szekszárd

06 20 261 0984

henrik@kertrade.hu

Misz Kata

Alföld, Eger, Gyöngyös, Mátra, Tokaj, Villány

06 20 476 7474

kata@kertrade.hu